

Konfiguration des POP3 oder IMAP Zugriffs auf den HAW Mailer

Die Darstellung erfolgt am Beispiel Mozilla Thunderbird. Andere Emailprogramme sind analog zu konfigurieren. Wichtig ist dabei die Unterstützung der sicheren Kommunikation mit dem HAW-Mailer.

Die Konfiguration für den POP3- oder IMAP-Zugriff auf den HAW-Mailer ist unabhängig vom Betriebssystem. Wichtig ist ein Internetzugang mit den freien Ports 587, 993 oder 995. Der Internetzugang kann auch hinter einem privaten DSL-Router liegen.


Eine lokale Firewall kann und sollte aktiv sein. Ebenso sollte ihr Computer über einen aktuellen lokalen Virenschutz verfügen.

Beispielkonfiguration Mozilla Thunderbird

Thunderbird Menü:

„Extras“ – „Konten-Einstellungen“ – „Konten-Aktionen“ – „E-Mail-Konto hinzufügen“

Einrichtung des Kontos anhand ihrer persönlichen Anwenderinformationen:



Konto einrichten

Ihr Name: Vorname Nachname Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: test.imap@haw-hamburg.de

Passwort: ●●●●●●●●

Passwort speichern

Abbrechen Weiter

Weiter wählen – die daraufhin startende automatische Suche stoppen und Einträge korrigieren:

POP3 Konfiguration: Seite 2

IMAP Konfiguration: Seite 3

POP3 Protokoll einrichten: (IMAP siehe nächste Seite)

Konto einrichten

Ihr Name: Vorname Nachname Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: test.pop@haw-hamburg.de

Passwort: ●●●●●●

Passwort speichern [Neu beginnen](#)

Konfiguration bearbeiten

Benutzername: zzz001 [Konfiguration erneut testen](#)

Posteingang-Server: haw-mailer.haw-hamburg. POP 995 SSL/TLS

Postausgang-Server: haw-mailer.haw-hamb SMTP 587 STARTTLS

[Benutzerdefinierte Einstellungen...](#) [Abbrechen](#) [Konto erstellen](#)

„Konfiguration erneut testen“ wählen

Konto einrichten

Ihr Name: Vorname Nachname Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: test.pop@haw-hamburg.de

Passwort: ●●●●●●

Passwort speichern [Neu beginnen](#)

Thunderbird hat die Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto gefunden.

Benutzername: zzz001 [Bearbeiten](#)

● Posteingang-Server: haw-mailer.haw-hamburg. POP 995 SSL/TLS

● Postausgang-Server: haw-mailer.haw-hambur SMTP 587 STARTTLS

[Benutzerdefinierte Einstellungen...](#) [Abbrechen](#) [Konto erstellen](#)

Nach erfolgreichem Test werden beide Einträge grün gekennzeichnet.

„Konto erstellen“ wählen

Ihr POP3 Zugang ist jetzt fertig eingerichtet.

IMAP Protokoll einrichten

Konto einrichten

Ihr Name: Vorname Nachname Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: :est.imap@haw-hamburg.de

Passwort: ●●●●●●●●

Passwort speichern [Neu beginnen](#)

Konfiguration bearbeiten

Benutzername: zzz001 [Konfiguration erneut testen](#)

Posteingang-Server: haw-mailer.haw-hamburg. IMAP 993 SSL/TLS

Postausgang-Server: haw-mailer.haw-hamb SMTP 587 STARTTLS

[Benutzerdefinierte Einstellungen...](#) [Abbrechen](#) [Konto erstellen](#)

„Konfiguration erneut testen“ wählen

Konto einrichten

Ihr Name: Vorname Nachname Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: :est.imap@haw-hamburg.de

Passwort: ●●●●●●●●

Passwort speichern [Neu beginnen](#)

Thunderbird hat die Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto gefunden.

Benutzername: zzz001 [Bearbeiten](#)

● Posteingang-Server: haw-mailer.haw-hamburg. IMAP 993 SSL/TLS

● Postausgang-Server: haw-mailer.haw-hambur SMTP 587 STARTTLS

[Benutzerdefinierte Einstellungen...](#) [Abbrechen](#) [Konto erstellen](#)

Nach erfolgreichem Test werden beide Einträge grün gekennzeichnet.

Ihr IMAP Zugang ist jetzt fertig eingerichtet.

Ab Thunderbird Version 6.0 wird die zusätzliche Spalte "Authentifizierung" angezeigt. Für IMAP und SMTP die Option „Passwort, normal“ wählen. Danach nicht auf "Erneut testen" Klicken sondern direkt „Konto erstellen“ wählen.

Konto einrichten

Ihr Name: Test Imap Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: Test.Imap@haw-hamburg.c

Passwort: ●●●●●●●●●

Passwort speichern

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingang-Server: IMAP	haw-mailer.haw-hamburg.de	993	SSL/TLS	Passwort, normal
Postausgang-Server: SMTP	haw-mailer.haw-hamburg.de	587	STARTTLS	Passwort, normal

Benutzername: zzz001

Erweiterte Einstellungen Abbrechen Erneut testen Konto erstellen