Übersicht Phosphat, Ammonium, Nitrit und Nitrat in mg/L

Frühjahr 2007

Mess-stelle	Parameter	Februar 07			März 07		April 07			
		13.02.07	21.02.07	26.02.07	20.03.2007	28.03.2007	04.04.2007	11.04.2007	18.04.2007	25.04.2007
5	Phosphat	2	11	1	1	6	6	10	8	9
	Ammonium	0,5	2,9	0,3	0,5	0,4	2,2	2,6	3,8	1,5
	Nitrit	0,21	0,70	0,13	0,11	0,20	0,71	0,77	0,74	0,75
	Nitrat									
4	Phosphat	2	9	1	2	6	7	8	8	7
	Ammonium	0,5	2,6	0,3	0,5	1,3	1,0	3,5	2,9	2,7
	Nitrit	0,14	0,65	0,09	0,12	0,15	0,50	0,57	0,54	0,59
	Nitrat									
3P	Phosphat	2	9	1	1	6	7	9	7	7
	Ammonium	0,4	2,5	0,2	0,3	0,6	1,7	1,3	1,7	0,9
	Nitrit	0,14	0,52	0,10	0,08	0,18	0,10	0,17	0,17	0,12
	Nitrat									
3N	Phosphat	1	9	1	2	6	7	9	7	7
	Ammonium	0,3	1,6	0,2	0,5	1,2	2,1	3,0	1,0	0,8
	Nitrit	0,10	0,30	0,08	0,14	0,12	0,36	0,43	0,13	0,15
	Nitrat									
3	Phosphat	2	9	1	2	6	7	9	7	7
	Ammonium	0,4	1,4	0,2	0,6	1,6	1,9	2,5	1,6	1,1
	Nitrit	0,13	0,19	0,07	0,14	0,14	0,18	0,25	0,21	0,16
	Nitrat									
2	Phosphat	2	9	1	1	6	7	8	7	6
	Ammonium	0,4	1,5	0,2	0,5	1,8	2,1	2,3	1,8	1,0
	Nitrit	0,15	0,20	0,08	0,13	0,16	0,16	0,23	0,12	0,15
	Nitrat									
1	Phosphat	3	12	2	3	7	9	12	9	9
	Ammonium	0,5	1,3	0,2	0,9	1,2	1,4	0,5	3,1	0,6
	Nitrit	0,13	0,05	0,07	0,19	0,21	0,10	0,17	0,07	0,04
	Nitrat									
0	Phosphat	2	12	2	3	8	8	10	9	8
	Ammonium	0,6	1,0	0,2	1,0	0,8	1,4	1,5	0,5	0,7
	Nitrit	0,14	0,06	0,08	0,18	0,27	0,11	0,18	0,07	0,08
	Nitrat									
Regen	Phosphat	/	/	0	0	0	/	/	/	/
	Ammonium	/	/	1,1	1,6	0,8	/	/	/	/
	Nitrit	/	/	0,05	0,10	0,11	/	/	/	/
	Nitrat									