

Übersicht Temperatur, pH-Wert, Leitfähigkeit und O₂-Gehalt

Frühjahr 2007

Mess- stelle	Parameter	Februar 07			März 07		April 07			
		13.02.07	21.02.07	26.02.07	20.03.2007	28.03.2007	04.04.2007	11.04.2007	18.04.2007	25.04.2007
5	Temperatur [°C]	6,5	8,7	7,0	7,9	10,3	9,5	11,4	10,6	12,9
	pH-Wert	7,4	8,5	7,3	7,2	8,0	7,9	7,7	7,8	7,9
	Leitfähigkeit [mS/m]	2,7	7,4	1,5	2,0	0,8	0,6	0,6	0,8	0,6
	O ₂ -Gehalt [mg/l]	11	/	11	/	/	/	/	/	/
4	Temperatur [°C]	5,8	5,4	6,8	7,1	8,9	6,6	11,2	11,8	15,4
	pH-Wert	7,2	8,0	6,8	7,0	7,2	7,5	7,7	7,6	7,5
	Leitfähigkeit [mS/m]	4,7	9,5	1,4	0,7	0,9	0,6	0,6	0,6	0,5
	O ₂ -Gehalt [mg/l]	11	/	12	/	/	/	/	/	/
3P	Temperatur [°C]	5,9	5,3	7,0	7,7	10,3	9,9	12,2	11,6	14,4
	pH-Wert	7,3	8,1	7,0	7,2	7,6	7,9	8,0	7,9	8,1
	Leitfähigkeit [mS/m]	4,0	9,6	1,2	0,4	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5
	O ₂ -Gehalt [mg/l]	11	/	11	/	/	/	/	/	/
3N	Temperatur [°C]	5,6	5,0	6,6	6,6	7,8	6,1	10,9	9,9	13,6
	pH-Wert	7,1	8,2	6,8	7,2	7,3	7,4	7,9	7,7	7,8
	Leitfähigkeit [mS/m]	4,7	8,5	1,0	0,5	0,6	0,6	0,6	1,6	0,5
	O ₂ -Gehalt [mg/l]	11	/	11	/	/	/	/	/	/
3	Temperatur [°C]	5,9	4,7	6,6	6,0	8,0	6,1	11,2	9,8	14,7
	pH-Wert	7,1	8,1	6,8	7,0	7,2	7,3	7,6	7,6	7,6
	Leitfähigkeit [mS/m]	5,7	8,7	1,0	0,5	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5
	O ₂ -Gehalt [mg/l]	11	/	11	/	/	/	/	/	/
2	Temperatur [°C]	5,7	4,6	6,7	5,9	8,2	6,4	11,4	10,2	14,5
	pH-Wert	7,2	8,1	6,8	6,9	7,2	7,4	7,6	7,5	7,6
	Leitfähigkeit [mS/m]	10,7	8,4	1,0	0,4	1,1	0,6	0,5	0,5	0,5
	O ₂ -Gehalt [mg/l]	11	/	11	/	/	/	/	/	/
1	Temperatur [°C]	6,4	6,3	7,3	6,5	9,0	7,7	12,1	11,0	15,1
	pH-Wert	7,2	8,5	7,1	7,1	7,4	7,7	7,9	8,0	8,0
	Leitfähigkeit [mS/m]	14,3	8,3	2,1	0,5	1,6	0,6	0,5	0,5	0,5
	O ₂ -Gehalt [mg/l]	10	/	10	/	/	/	/	/	/
0	Temperatur [°C]	6,3	6,2	7,5	6,4	9,2	7,5	11,8	11,2	15,6
	pH-Wert	7,1	8,4	7,1	7,1	7,5	7,7	7,6	8,0	7,9
	Leitfähigkeit [mS/m]	17,3	8,0	2,3	0,5	2,7	0,6	0,5	0,5	0,6
	O ₂ -Gehalt [mg/l]	9	/	10	/	/	/	/	/	/
Regen	pH-Wert	/	/	4,9	5,9	5,4	/	/	/	/
	Leitfähigkeit [mS/m]	/	/	0,1	0,2	0,2	/	/	/	/